

# Lavavasos y lavaplatos industriales



*Lista de precios*  
**03.2023**



# Lavavasos y lavaplatos industriales





## *Indice*

<b>LV 335</b>	<b>3</b>
<b>LV 440 - LV 440 P</b>	<b>4</b>
<b>LP 550 - LP 550 P</b>	<b>5</b>
<b>CU 850</b>	<b>6</b>
<b>Cestas y accesorios</b>	<b>7</b>

# LV 335




Modelo	Cod.	€
<b>LV 335</b>	<b>918496</b>	<b>1.400,00</b>

Equipamiento	Cod.
 n. 2	<b>780138</b>
 n. 1	<b>780139</b>

Optional	Cod.	€
Bomba de desagüe	<b>999354</b>	<b>205,00</b>
Dosificador de detergente	<b>999347</b>	<b>260,00</b>

Datos técnicos		
Dimensiones	cm	40.1x49x59.5
Altura puerta	cm	26
Altura máxima plato	cm	-
Altura máxima vaso	cm	25
Ciclo de lavado	sec.	120
Cesta	cm	35x35
Consumo de agua	L/ciclo	2.2
Bomba propulsora	kW	0.15
	L	7
Cuba	kW	0.6
	°C	60
	L	2.6
Calderín	kW	2.6
	°C	65
Potencia instalada	V/Hz/Ph	230/50/1
	kW	3.5
Dosificador peristáltico de abrillantador		✓

## Diagrama de instalación





X: 62 mm - Y: 50 mm

# LV 440 - LV 440 P



Modelo	Cod.	€
<b>LV 440</b>	<b>918497</b>	<b>1.732,00</b>
<b>LV 440 P*</b>	<b>918498</b>	<b>1.970,00</b>


\* version con bomba de desagüe

Equipamiento	Cod.
 n. 2	<b>780133</b>
 n. 1	<b>780139</b>

Optional	Cod.	€
Bomba de desagüe	<b>999354</b>	<b>205,00</b>
Dosificador de detergente	<b>999347</b>	<b>260,00</b>

Datos técnicos		
Dimensiones	cm	43.6x53.5x67
Altura puerta	cm	32
Altura máxima plato	cm	30
Altura máxima vaso	cm	30
Ciclo de lavado	sec.	120
Cesta	cm	39x39
Consumo de agua	L/ciclo	2.2
Bomba propulsora	kW	0.2
	L	8
Cuba	kW	0.6
	°C	60
	L	2.6
Calderín	kW	2.6
	°C	65
Potencia instalada	V/Hz/Ph	230/50/1
	kW	3.5
Dosificador peristáltico de abrillantador		✓

## Diagrama de instalación






X: 77 mm - Y: 50 mm



# LP 550 - LP 550 P

Modelo	Cod.	€
<b>LP 550</b>	<b>918499</b>	<b>2.345,00</b>
<b>LP 550 P*</b>	<b>918500</b>	<b>2.574,00</b>


\* version con bomba de desagüe

Equipamiento	Cod.
 n. 1	<b>780131</b>
 n. 1	<b>780132</b>
 n. 1	<b>780139</b>

Optional	Cod.	€
Bomba de desagüe	<b>999342</b>	<b>240,00</b>
Dosificador de detergente	<b>999347</b>	<b>260,00</b>

Datos técnicos		
Dimensiones	cm	57.5x60.5x82
Altura puerta	cm	36.5
Altura máxima plato	cm	36.5
Altura máxima vaso	cm	32.5
Ciclo de lavado	sec.	90 - 150
Cesta	cm	50x50
Consumo de agua	L/ciclo	2.6
Bomba propulsora	kW	0.47
	L	20
Cuba	kW	2.1
	°C	60
	L	6
Calderín	kW	3
	°C	80
Potencia instalada	V/Hz/Ph	230/50/1
	kW	3.5
Dosificador peristáltico de abrillantador		✓

## Diagrama de instalación






X: 55 mm - Y: 50 mm

# CU 850




Modelo	Cod.	€
<b>CU 850</b>	<b>TH50STN2</b>	<b>4.484,00</b>

Equipamiento	Cod.
 n. 1	<b>780131</b>
 n. 1	<b>780132</b>
 n. 1	<b>780139</b>









Optional	Cod.	€
Bomba de desagüe	<b>70710</b>	<b>250,00</b>
Dosificador de detergente	<b>41954</b>	<b>250,00</b>

Datos técnicos	
Dimensiones	cm 63.4x73.5x147.9
Altura puerta	cm 40
Altura máxima plato	cm 40
Altura máxima vaso	cm 39
Ciclo de lavado	sec. 90 - 150
Cesta	cm 50x50
Consumo de agua	L/ciclo 2.6
Bomba propulsora	kW 0.47
	L 15
Cuba	kW 2.1
	°C 60
	L 6
Calderín	kW 8
	°C 80
Potencia instalada	V/Hz/Ph 400/50/3N
	kW 8.5
Dosificador peristáltico de abrillantador	✓

## Diagrama de instalación



## Cestas y accesorios

	Mod.	Dim. (cm)	Cod.	€
	Cesta vasos	35x35	<b>780138</b>	<b>72,00</b>
	Cesta vasos	39x39	<b>780133</b>	<b>75,00</b>
	Cesta vasos	50x50	<b>780132</b>	<b>75,00</b>
	Cesta platos	50x50	<b>780131</b>	<b>75,00</b>
	Insertador para 13 platitos	31x9	<b>712020</b>	<b>25,00</b>
	Insertador para platos para cesta 780133		<b>780140</b>	<b>33,00</b>
	Contenedor de cubiertos	11x11x14	<b>780139</b>	<b>16,00</b>
	Soporte cerrado (para machina con cesta 50x50)	60x60x38	<b>798006</b>	<b>476,00</b>

